

RECOMENDAÇÕES DE USO

CULTURA	DOSAGEM POR APLICAÇÃO ml/ha	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Algodão, arroz, milho e trigo	250 a 400	Aplicar no sulco de plantio.
Cana-de-açúcar	500 a 1.000	Aplicar no sulco de plantio.
Soja, amendoim, feijão e demais leguminosas.	100 a 200	Aplicar no sulco de plantio.

GARANTIAS - % (p/p)

ÓXIDO DE ZINCO EM SUSPENSÃO PARA USO NO SOLO

Zinco (Teor Total)	50,0 %	1.000 g/L
Zinco (Sol. Ac. Cítrico 2 %)	30,0 %	600,0 g/L

DENSIDADE: 2.000 g/L.

FERTILIZANTE MINERAL SIMPLES/SUSPENSÃO.

NATUREZA FÍSICA: fluido - suspensão heterogênea.

FERTILIZANTE PARA APLICAÇÃO VIA SOLO E VIA FOLIAR.

REGISTRO NO MAPA: SP 002571-2.000008.

AGITE ANTES DE USAR



1L

CARACTERÍSTICAS

Enraize Zn é um produto que fornece Zinco para aplicação em diferentes culturas.

Enraize Zn é apresentado na forma de suspensão concentrada, característica que melhora o aproveitamento do nutriente. Enraize Zn promove uma melhor nutrição inicial, aumentando o vigor vegetativo das culturas.

INSTRUÇÕES ADICIONAIS

CUIDADOS ESPECIAIS

Armazenar o produto em lugar fresco, seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e com outros produtos.

Fertilizantes Enraize Zn não são tóxicos e não oferecem riscos ao meio ambiente, mas é recomendado mantê-los fora do alcance de crianças e animais domésticos. As recomendações de uso de Enraize Zn poderão ser alteradas conforme as necessidades das culturas sob a orientação de um profissional da área agrônômica.

TRANSPORTE: o produto não pode ser transportado junto de pessoas, animais, alimentos, bebidas e medicamentos.

A validade dos Fertilizantes Enraize Zn é de 03 anos a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado adequadamente e com a embalagem fechada.

MATÉRIA-PRIMA: Óxido de Zinco, Água, Tensoativo/Surfactante, Espessante Tixotrópico.

ADITIVO: 2,5% Tensoativo/Surfactante, 8,8% Espessante Tixotrópico. Em caso de dúvidas, consulte o Departamento Agrônomico da Union Agro S/A ou nosso representante comercial.

PRODUZIDO POR: Union Agro S/A - CNPJ: 01.149.282/0002-37 - IE: 515.033.438.111 - EP SP 02571-2 - Av. Anthero Fernandes Nunes, 2010 - Pederneiras/SP - CEP: 17284-582 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.