



EssenzAmino

FERTILIZANTE FOLIAR

CARACTERÍSTICAS

EssenzAmino é um produto que fornece macro e micronutrientes para aplicação foliar em diferentes culturas. EssenzAmino é apresentado na forma líquida e possui alta solubilidade. EssenzAmino promove um melhor balanço nutricional das culturas.

INSTRUÇÕES ADICIONAIS

CUIDADOS ESPECIAIS: armazenar o produto em lugar fresco, seco, coberto e ventilado, evitando contato direto com o solo e com outros produtos. EssenzAmino não é tóxico e não oferece risco ao meio ambiente, mas é recomendado mantê-lo fora do alcance de crianças e animais domésticos. As recomendações de uso do EssenzAmino poderão ser alteradas conforme a necessidade da cultura sob a orientação de um profissional da área agrônoma.

TRANSPORTE: o produto não pode ser transportado junto de pessoas, animais, alimentos, bebidas e medicamentos.

A validade do EssenzAmino é de 03 anos a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado adequadamente e com a embalagem fechada.

MATÉRIA-PRIMA: Ácido Fosfórico, Sulfato de Cobre, Cloreto de Zinco, Cloreto de Magnésio, Água, Cloreto de Manganês, Cloreto de Potássio, Ácido Bórico e Ureia.

ADITIVOS: Agente Complexante - Grupo dos Compostos Naturais, Grupo dos Ácidos Aminopolicarboxílicos, 0,4% Agente Suspensor, 0,4% Surfactante, 1,9% Anticongelante.

Maior relação soluto/solvente para aplicação: 7,5 mL/L

Em caso de dúvidas, consulte o Departamento Agrônomo da Union Agro S/A ou nosso representante comercial.

AGITE ANTES DE USAR

RECOMENDAÇÕES DE USO

CULTURAS	DOSAGEM POR APLICAÇÃO mL/100L de água	L/ha	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Algodão	500 a 700	1,0 a 1,5	4 aplicações 35, 45, 60 e 75 dias após a emergência.
Arroz e trigo	500 a 700	1,0 a 1,5	2 aplicações: perfilhamento e emborrachamento.
Café	250 a 375	1,0 a 1,5	3 aplicações anuais: antes da florada, 30 dias após na fase de cereja.
Cana-de-açúcar	500 a 750	1,0 a 1,5	1 aplicação quando os brotos estiverem com 60 a 70 cm (outubro a novembro) e se houver necessidade, repetir 15 dias após.
Citros	50 a 75	1,0 a 1,5	3 aplicações: antes da florada, logo após a queda das pétalas e na formação dos frutos.
Flores e Plantas ornamentais	100	0,40	Aplicações quinzenais durante o ciclo das plantas.
Hortalças folhosas	100	0,40	2 aplicações 15 a 20 dias após o transplante.
Milho e sorgo	500 a 750	1,0 a 1,5	2 aplicações: 15 a 20 dias após a emergência e repetir 15 dias após.
Soja, amendoim e feijão	500 a 750	1,0 a 1,5	3 aplicações: estágio vegetativo, início do florescimento e início da formação das vagens.
Tomate estaqueado, pimentão e berinjela	100	0,40	Aplicações quinzenais iniciando 15 dias após o transplante das mudas.



PRODUZIDO POR: Union Agro S/A
CNPJ: 01.149.282/0002-37 - IE: 515.033.438.111
EP SP 02571-2 - Av. Anthero Fernandes Nunes, 2010
Pederneras/SP - CEP: 17282-582
INDÚSTRIA BRASILEIRA.

GARANTIAS %(p/p)

Nitrogênio (N)	5,0 %	67,50 g/L
Fósforo (P ₂ O ₅)	8,0 %	108,00 g/L
Potássio (K ₂ O)	5,0 %	67,50 g/L
Magnésio (Mg)	1,0 %	13,50 g/L
Boro (B)	0,4 %	5,40 g/L
Cobre (Cu)	0,2 %	2,70 g/L
Manganês (Mn)	0,5 %	6,75 g/L
Zinco (Z)	1,0 %	13,50 g/L
Carbono Orgânico (COT)	5,0 %	67,50 g/L

Densidade: 1.350 g/L. **Fertilizante Mineral Misto.** Nutrientes solúveis em água. **Natureza física:** fluido - suspensão homogênea. **Fertilizante para aplicação via foliar. Registro no MAPA:** SP 002571-2.000068.



5L



20L