

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

EVITA CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA
NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS
O AGUA PARA CONSUMO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

CYHALOMEZ 180 EC no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para herbicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

Inhalación: Remueva al víctima al aire fresco y mantener en reposo en una posición confortable para respirar.

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lave suavemente con agua y jabón.

Contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto.

Continúe enjuagando si persiste la irritación de los ojos; conseguir atención médica.

Ingestión: NO INDUZCA AL VÓMITO. En caso de ingestión se recomienda un lavado gástrico, con control endotraqueal y/o esofágico. No induzca al vómito ya que el producto contiene derivados del petróleo.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de CYHALOMEZ 180 EC, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con CYHALOMEZ 180 EC las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

No contamine pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Toxico para organismos acuáticos: evite contaminar fuentes de agua con sobrante de mezcla, aguas de lavado de equipos de aplicación o de protección personal.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 30/10/2014



Herbicida

CYHALOMEZ 180 EC

MEZFER

Herbicida agrícola - Concentrado emulsionable - EC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Cyhalofop butil.....180 g/l

butyl(R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy] propionate

Ingredientes aditivos:.....c.s.p 1 litro

Registro Nacional ICA No. 1540

Titular del Registro: MEZFER DE COLOMBIA LTDA.

CONT. **1 LITRO**
NETO:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No lote:

Formulado por:
SHANGDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong 262737, China. Tel: 86-531-88875222

Importado y distribuido por:
MEZFER DE COLOMBIA LTDA
Km 1.5 Vía Chia - Cajicá - Costado Occidental, Centro Empresarial OXUS
Of. 206. Chia - Cundinamarca Colombia

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CYHALOMEZ 180 EC es un herbicida ariloxiácido, post-emergente y de acción sistémica y selectiva, para el control de gramíneas en arroz de riego y de secano.

CULTIVO	MALEZAS CONTROLADAS	DOSIS	PC	PR
Arroz	Pategallina (<i>Echinochloa indica</i>) Liendre puercu (<i>Echinochloa colonum</i>) Paja peluda (<i>Paspalum pilosum</i>) Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Caminadora (<i>Rotboellia exaltata</i>) Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>)	1.5	N.A.	0 horas

PC: Periodo de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PR: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. **N.A.:** No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando las gramíneas están en activo crecimiento (malezas con 3 hojas verdaderas y hasta una macolla). Para un control más efectivo, se debe proceder a inundar definitivamente el cultivo a las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Incompatible con herbicidas para el control de malezas de hoja ancha, tales como 2,4 D, ioxinil, bentazon, triclopyr, bispiribac-sodio o sulfonilúreas, con las cuales presenta antagonismo incluso si es aplicado en cultivos cercanos. Para evitar efectos antagonísticos con estos productos, se recomienda aplicar éstos 7 días antes o 15 días después de aplicar CYHALOMEZ 180 EC. No se recomienda su mezcla con productos altamente alcalinos. No se han observado efectos fitotóxicos bajo las recomendaciones de uso, sin embargo se recomiendan pruebas previas en nuevas variedades de cultivo.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

