190mm

53mm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

CAUSA IRRITACIÓN MODERADA EN LOS OJOS

Este insecticida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **"No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación"**. Durante las aplicaciones terrestres **"Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas"** además equipo de protección completo: overol, guantes de neoprreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos inrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón". en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.
"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Síntomas de intoxicación incluyen dificultad respiratoria, letargo, temblores y convulsiones. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta". **En caso de intoxicación oral induzca al vómito suministrando una cucharada de jarabe de ipecacuana y/o tocando la garganta con el dedo. "En caso de contacto con los ojos lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lávarse con abundante agua y jabón".**

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. **Guía para el médico:** Se debe tener en cuenta la posibilidad de exposición a otros agentes. El manejo específico comprende control de las convulsiones con Diazepam 10 a 20 mg vía IV, y debe ir acompañado de las medidas usuales de descontaminación como el lavado gástrico y la inducción de catarsis salina. No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático. **Contraindicaciones:** No administrar atropina ni oximas regeneradoras de colinesterasa, a menos que se sospeche intoxicación concomitante con organofosforados o carbamatos. Los opiáceos, la adrenalina y la mitrofilina se contraindican.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación del producto para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo. Peligroso para el ganado, animales domésticos, fauna y flora silvestre. Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO
Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y seco alejado del fuego o chispas. Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.
ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO". DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 30/10/2012

Insecticida

FIPRONIL 200 SC

Insecticida agrícola - Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Ingrediente activo:
Fipronil.....200 g/L
(±)-5-amino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluorometylsulfinilpyrazol-3-carbonitrilo
Ingrediente aditivo:.....c.s.p 1 L

REGISTRO DE VENTA ICA. No.1145
Titular del Registro: MEZFER DE COLOMBIA LTDA.

CONT. NETO: **250 ml**

Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:
No lote:

Formulado por:
SINOCHEM NINGBO LTD
17-19 th/fl. No. 33 Henan Rd(s)
Shanghai. China

Importado por:
MEZFER DE COLOMBIA LTDA.
Km 1.5 vía Chía – Cajicá Centro empresarial
Oxus, Of 208 – Chía Cundinamarca

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

FIPRONIL 200 SC-MEZFER es un insecticida del grupo de los fenil pirazoles que actúa por contacto e ingestión, actuando sobre el sistema nervioso de los insectos sobre el canal GABA (regulador del cloro).

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

CULTIVO	BLANCO BIOLOGICO	DOSIS	PC	PR
Pastos	Chinche de los pastos *(Collaria columbiensis C., oleosa D., explicata U, oculata R., scenica S.)*	300-350 cc/Ha.	NA	4 horas

PC: Período de carencia PR: Período de reentrada NA: No aplicable

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar máximo 3 veces por ciclo de cultivo o cosecha dentro de un programa de manejo integrado, rotando con otros plaguicidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. No aplicar con temperaturas altas.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:
Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD
Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
CUIDADO