

275 mm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS. ¡PROTEJASE!

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS**

Este herbicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 6 horas", además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa del producto".

• Si el producto es ingerido: No induzca el vómito. Si la persona esta INCONSIENTE no le haga vomitar ni administre nada por la boca.

• Si el producto fue inhalado: Retire al paciente del área contaminada.

• Si se absorbió por piel: Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa, mantenerlo en reposo y abrigado.

El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo de los Phosphonoglycine.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. No existe antídoto específico, El tratamiento debe ser sintomático, Si ha ingerido, administrar carbón medicinal y sulfato de sodio.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

En caso de derrame, resaca y desecho acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación del GLIFOSATO 480 SL para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras. No contamine fuentes de agua.

Manejo de desechos: Inactive los residuos y desechos lavándolos con una solución de Hidróxido de Sodio (soda caustica) al 5%, o con una solución de Carbonato de Sodio de 7 a 10% de concentración.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, en un lugar oscuro, fresco y seco alejado del fuego o chispas. Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 02-09-2021



Herbicida

**GLIFOSATO 480 SL
MEZFER**

Herbicida agrícola - Concentrado Soluble - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Glifosato.....480 g/L

Sal isopropilamina N-(phosphonomethyl)glycine equivalente 356 g/L acido N-(phosphonomethyl)glycine

Ingredientes aditivos:.....c.s.p 1 L

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO
Registro Nacional ICA No. 1761
Titular del Registro: Crop Care Colombia SAS

CONT. NETO: **1 LITRO**

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No lote:

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area,
Weifang, Shandong 262737, China. Tel: 86-531-88875222

Importado y distribuido por:
CROP CARE COLOMBIA SAS
Cra 7 No 156-68 Piso 5
Bogota DC Colombia

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

GLIFOSATO 480 SL-MEZFER herbicida no selectivo con acción sistémica, post emergente y de acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de las malezas anuales y perennes. Penetra por las hojas y se mueve por las partes aéreas y subterráneas de las plantas causando la muerte total de las malezas entre siete y veinte días después del tratamiento.

Este producto se inactiva en el suelo inmediatamente después de su aplicación sin dejar residuos que puedan afectar las siembras posteriores, ni tampoco penetrar por las raíces de los cultivos ya establecidos. No es volátil. Los riesgos de causar daños a cultivos vecinos se reduce considerablemente cuando las aplicaciones se realizan con el viento en calma, dirigido a las malezas y utilizando pantalla protectora para evitar que las gotas de aspersión caigan sobre las partes verdes de las plantas deseables.

Este herbicida controla una amplia gama de malezas anuales y perenne, tanto gramíneas como le hojas ancha y ciperáceas.

No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	PC	PR
Potreros	Lantana (<i>Lantana camara</i>) Lanten (<i>Plantago Lanceolata</i>) Kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>) Escoba (<i>Sida Acuta</i>)	2 L/ha (1) una sola aplicación	N.A.	0 horas

PC: Periodo de carencia: Días que deben transcurrir desde la última aplicación y la cosecha.

PR: Periodo de reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso de las personas y animales a la área de cultivo tratado.

N.A. No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplique una vez por ciclo de cultivo y rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de arvenses resistentes. Aplicar dirigido a las malezas a controlar evitando el contacto con las plantas de cultivo, las malezas a controlar deben ser asperjadas en el follaje verde, el producto se inactiva en el suelo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregue la dosis total del producto a la mitad del volumen de agua recomendado, agite sin utilizar mecanismos de aire y agregue el resto del volumen de agua.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

El volumen de agua para la dosis recomendada de **GLIFOSATO 480 SL-MEZFER** puede variar entre 100 y 200 litros de agua aplicados por aspersión dirigido a la maleza. Calibre el equipo de aspersión antes de hacer la aplicación para conseguir una distribución uniforme de las dosis recomendada. Utilice boquillas de abanico plano del tipo T38002, utilice presiones entre 35-30 P.S.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de una dadas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



140 mm