

295 mm



Herbicida

MEZSULFURON 60 WG

MEZFER

Herbicida agrícola - Gránulos dispersables en agua - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Metsulfuron methyl.....600 g/kg

Metil-2-(4-methoxy-6-methy-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoilsulfamoyl)benzoic acid

Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA No. 1638

Titular del Registro: MEZFER DE COLOMBIA LTDA.

CONT.
NETO: **1 Kg**

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No lote:

Formulado por:

NANJING RED SUN CO., LTD.No. 8 Dongfeng Road, Yaxi Town, Gaochun County, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: +86 (25) 5781 1889 Fax: +86 (25) 5781 1091

Importado y distribuido por:

MEZFER DE COLOMBIA LTDAKm 1,5 vía Chia – Cajicá Centro empresarial Oxus
Of 206 – Chia CundinamarcaCATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADOLEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO
DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA**

MEZSULFURON 60 WG o debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo aplicación y para ingresar al área tratada en las primera 4 horas" además equipó de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de acucho, gorra, anteojos irrompibles y mascarera especial para herbicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón". En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

• **Si el producto fue ingerido:** No se indica intervención específica ya que el compuesto no se considera dañino por ingestión. Consulte a un médico si es necesario. Si la persona esta INCONSCIENTE No le haga vomitar ni administre nada por la boca.

• **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada. Remover a la persona afectada al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial. Avisar al personal médico.

• **Si se absorbió por piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa y mantenerlo en reposo y abrigado.

• **Si el producto cayo en los ojos:** lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el teléfono 288 6012

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Extremadamente tóxico para organismos acuáticos

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación del MEZSULFURON 60 WG, para aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar el ganado. Evite contaminar con el MEZSULFURON 60 WG. Las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se debe dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y flora silvestre.

No contamine pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con os envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Toxico para las aves: No contaminar los hábitats de estos organismos con sobrantes de la aplicación y/o con otros residuos del herbicida.

Tóxico para organismos acuáticos: evite contaminar fuentes de agua con sobrantes de mezcla, aguas de lavado de equipos de aplicación o de protección personal.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 05/05/2020



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

MEZSULFURON 60 WG es un herbicida perteneciente al grupo de las Sulfonilureas, diseñado para el control selectivo de malezas de hoja ancha en varios cultivos, actúa inhibiendo la enzima ALS, deteniendo rápidamente el crecimiento de la maleza.

MEZSULFURON 60 WG rápidamente inhibe el crecimiento de las malezas susceptibles; los síntomas típicos (amarillamiento, enrojecimiento y necrosis) se observan 1 a 3 semanas después de la aplicación dependiendo del estado de crecimiento y susceptibilidad de las malezas. Sin embargo, aunque en las malezas no se observen estos síntomas de fitotoxicidad, su actividad competitiva con el cultivo es nula desde el punto de vista de agua y nutrimentos

CULTIVO	MELAZAS A CONTROLAR	DOSIS	PC	PR
Potreros	Lantana (Lantana cámara) Pincilto, hierba socialista (Emilia sonchifolia) Mani (Arachis pintoi) Oreja de ratón (Dichondra repens)	15 g/ha	20 días	0 horas

PC: Periodo de carencia. *Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de animales a pastoreo. **PR: Periodo de reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso de personas al aérea tratada sin equipo de protección. **N.A.** No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una sola vez por ciclo de producción

Es un herbicida para ser mezclado con agua y aplicado en aspersión foliar total sobre cultivo y malezas para el control selectivo de malezas de hoja ancha en potreros.

Puede aplicarse con equipo aéreo o terrestre evitando que la deriva de la aplicación llegue a cultivos diferentes. El control es más efectivo en malezas de crecimiento activo, especialmente en sus primeros estados de desarrollo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

PPara la aplicación por medio de equipo terrestre utilizar volumen de agua de 200 a 400L.

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme. Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a presión de 40 a 50 psi.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase. Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

MEZSULFURON 60 WG Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de hacer la mezcla definitiva. Este herbicida no es fitotóxico al cultivo cuando se aplica siguiendo las indicaciones presentadas en esta etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



445 mm