

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

CAUSA IRRITACION MODERADA A LOS OJOS
"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS
O AGUA PARA CONSUMO"
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno o PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Consejo general Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada. Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable.

Inhalación Trasladar al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con la piel Lavar con agua abundante y jabón, si está disponible, con polietilenglicol 400, y después con agua. **Contacto con los ojos** Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.

Ingestión No inducir el vómito si la persona se encuentra inconsciente Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagarse la boca. Si la persona esta consciente, inducir el vómito con carbón activado o disuelto en agua.

No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente.

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Altamente tóxico para organismos acuáticos"

En caso de derrame, recoja y desheche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **PROPINEB + CYMOXANIL 76 WP - MEZFER**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

- Adsorber los derrames con arena, tierra, u otro material adsorbente adecuado.
- El producto derramado no puede ser reutilizado y se debe eliminar. No debe llegar a canalizaciones desagües o pozos. Lavar el área del derrame con agua. Debe impedirse que las aguas de lavado penetren en los sumideros superficiales. Eliminar el producto bajo las normativas locales y de acuerdo al organismo competente.
- Evite contaminar con **PROPINEB + CYMOXANIL 76 WP - MEZFER** las aguas que penetre en las aguas superficiales, el alcantarillado y aguas subterráneas o que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original cerrado. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

• Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INTULICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de Aprobación ICA: 16/09/2018



PROPINEB + CYMOXANIL 76 WP

MEZFER

Fungicida agrícola - Polvo Mojable - WP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Propineb.....700 g/Kg

polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate)

Cimoxanil.....60 g/Kg

1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea

Ingredientes aditivos:..... c.s.p. 1 Kilo

Registro Nacional ICA No. 2293

Titular del Registro: MEZFER DE COLOMBIA LTDA.

CONT. NETO: **500 gr**

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No lote:

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.
Binhai Economic Development Area, Weifang,
Shandong 262737, China. Tel: 86-531-88875222

Importado y distribuido por:
MEZFER DE COLOMBIA LTDA
Km. 1.5 Vía Chia - Cajica, Centro empresarial
Oxus Oficina 508, Chia

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

PROPINEB + CYMOXANIL 76 WP - MEZFER Fungicida por contacto y sistémico con acción preventiva y curativa, específico en el control de hongos *Oomyctes*.

MECANISMO DE ACCIÓN: PROPINEB inhibe la germinación y mata las estructuras de reproducción, interviene en la respiración de los hongos, inactivando el sistema de deshidrogenada pirúvica. CYMOXANIL es un ingrediente activo con actividad fungicida, traslaminar y sistémico, provee un marcado efecto de choque que evita y previene el desarrollo, establecimiento de hongos del orden Peronosporales. Destruye selectivamente el micelio del hongo, limita la formación de conidias y reduce su poder germinativo.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PC*	PR*
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 Kg/ha Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo	7 días	4 horas

PC: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PR: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

• Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo

"Se recomienda rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción para evitar la generación de resistencia"

Para obtener un control óptimo y económico, **PROPINEB + CYMOXANIL 76 WP - MEZFER** no presenta resistencias cruzadas con otros fungicidas de cualquier grupo químico como las morfolinás, triazoles, fenilamidas, anilino pirimidinas y fenilpirroles. Se aconseja utilizar como preventivo. Se recomienda hacer las aplicaciones cuando la presión de la enfermedad sea menos al 5% para que la eficacia del producto sea mejor.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en un buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de tipo cono hueco).

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. **PROPINEB + CYMOXANIL 76 WP - MEZFER** debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Se recomienda previamente calibrar el equipo de protección y el ritmo de aplicación del aplicador. Para la preparación, echar la cantidad de **PROPINEB + CYMOXANIL 76 WP - MEZFER** a utilizar en la mitad del volumen de agua aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad física a la dosis recomendada con otros productos. No es recomendable hacer mezclas con sustancias alcalinas.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

No hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

